



AVEO 3dv.



CENÍK	BASE	LS
motor		
1,2 16V 62 kW/84 k	247 900	277 900

AKČNÍ CENÍK	BASE	LS
motor		
1,2 16V 62 kW/84 k	197 900	227 900

Standardní výbava	BASE	LS
	ABS Airbag řidiče Centrální zamykání Čalounění tmavě šedé Elin, palubní deska Anthracite Dělené sklopné zadní sedadlo 60/40 Denní svícení Dojezdová rezerva Elektricky ovládaná okna vpředu Imobilizér Nárazník v barvě karoserie Odkládací kapsy na zadní straně sedadla řidiče a spolujezdce Otáčkoměr Posilovač řízení Rádio s přehrávačem CD MP3 a vstupem AUX, 4 reproduktory, střešní anténa Ráfky s pneumatikami 5,5Jx14; 185/60 R14; okrasné kryty kol Sport Tónovaná skla Úchyty ISOFIX na krajních zadních sedadlech, dětská pojistka Vnější kliky dveří černé Výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu Výškově nastavitelný volant Zapalovač a popelník	

výbava BASE a navíc:

Airbag spolujezdce odpojitelný
Čalounění tmavě šedé Split Medium, palubní deska kombinace Anthracite-Silver
Dálkově ovládané centrální zamykání
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Klimatizace se vzduchovým filtrem
Palubní počítač
Ráfky s pneumatikami 6,0Jx15; 185/55 R15; okrasné kryty kol LS
Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou
Schránka na brýle (na straně řidiče)
Vnější kliky dveří, vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

Volitelná výbava	BASE	LS
Metalíza / Míca	8 500	8 500
Sada Bezpečnost - airbag spolujezdce, boční airbagy	12 000	-

- = není k dispozici/nedodává se

Ceny jsou doporučené prodejní ceny s DPH platné pro vozy modelového roku 2010. Chevrolet Central and Eastern Europe si vyhrazuje právo provést změny v designu a výbavě vozu. Podrobnější informace o výbavě dodávané s našimi vozidly získáte u svého prodejce Chevrolet nebo na www.chevrolet.cz

Platné od 1. 5. 2010.



AVEO 3dv.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1,2 16V

Motor

Zdvihový objem (ccm)	1206
Počet válců	4
Výkon (kW/k) při (ot./min)	62/84,4 při 6000
Max. točivý moment (Nm) při (ot./min)	114 při 3800
Palivo	benzín

Převodovka

Typ	manuální 5st.
-----	---------------

Brzdy

- vpředu (průměr v mm)	chlazené kotoučové (236)
- vzadu (průměr v mm)	bubnové (200)

Hmotnosti a objemy

Provozní hmotnost vozidla (kg)	1105-1168
Maximální celková hmotnost vozidla (kg)	1503
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000
Objem zavazadlového prostoru (l)	220-980


Výkony

Maximální rychlost (km/hod)	170
Zrychlení 0-100 km/hod (s)	12,8

Spotřeba paliva (l/100km)

Městský provoz (l/100 km)	7,2
Mimoměstský provoz (l/100 km)	4,6
Kombinovaná (l/100 km)	5,5
Emise CO ₂ (g/km)	132
Objem palivové nádrže (l)	45

Rozměry





AVEO 3dv.

- limitovaná edice KOMFORT



CENÍK	KOMFORT
motor	
1,2 16V 62 kW/84 k	260 900

AKČNÍ CENÍK	KOMFORT
motor	
1,2 16V 62 kW/84 k	199 900

Standardní výbava	KOMFORT
	ABS
	Airbag řidiče
	Centrální zamykání
	Čalounění tmavě šedé Bricker Medium, palubní deska Anthracite
	Dělené sklopné zadní sedadlo 60/40
	Denní svícení
	Dojezdová rezerva
	Elektricky ovládaná okna vpředu
	Imobilizér
	Klimatizace se vzduchovým filtrem
	Nárazník v barvě karoserie
	Odkládací kapsy na zadní straně sedadla řidiče a spolujezdce
	Otáčkoměr
	Posilovač řízení
	Rádio s přehrávačem CD MP3 a vstupem AUX, 4 reproduktory, střešní anténa
	Ráfky s pneumatikami 5,5Jx14; 185/60 R14; okrasné kryty kol Sport
	Tónovaná skla
	Úchyty ISOFIX na krajních zadních sedadlech, dětská pojistka
	Vnější kliky dveří černé
	Výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
	Výškově nastavitelný volant
	Zapalovač a popelník

Volitelná výbava	KOMFORT
Metaliza / Mica	8 500
Sada Bezpečnost (airbag spolujezdce, boční airbagy)	12 000

- = není k dispozici/nedodává se

Ceny jsou doporučené prodejní ceny s DPH platné pro vozy modelového roku 2010. Chevrolet Central and Eastern Europe si vyhrazuje právo provést změny v designu a výbavě vozu. Podrobnější informace o výbavě dodávané s našimi vozidly získáte u svého prodejce Chevrolet nebo na www.chevrolet.cz

Platné od 1. 4. 2010.



AVEO 3dv.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1,2 16V

Motor

Zdvihový objem (ccm)	1206
Počet válců	4
Výkon (kW/k) při (ot./min)	62/84,4 při 6000
Max. točivý moment (Nm) při (ot./min)	114 při 3800
Palivo	benzín

Převodovka

Typ	manuální 5st.
-----	---------------

Brzdy

- vpředu (průměr v mm)	chlazené kotoučové (236)
- vzadu (průměr v mm)	bubnové (200)

Hmotnosti a objemy

Provozní hmotnost vozidla (kg)	1105-1168
Maximální celková hmotnost vozidla (kg)	1503
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000
Objem zavazadlového prostoru (l)	220-980

Výkony

Maximální rychlost (km/hod)	170
Zrychlení 0-100 km/hod (s)	12,8

Spotřeba paliva (l/100km)

Městský provoz (l/100 km)	7,2
Mimoměstský provoz (l/100 km)	4,6
Kombinovaná (l/100 km)	5,5
Emise CO ₂ (g/km)	132
Objem palivové nádrže (l)	45

Rozměry

